

Les apports de la télédétection dans la gestion des milieux lagunaires

Salines de Villeneuve – 20 Novembre 2015




Drones à ailes fixes



- 10 ans d'expériences
- imagerie aérienne par moyens léger
- drone, capteurs, électronique, photogrammétrie, cartographie ...

Drones multirotors



Avions



sommaire


1 - Essartement sur la Durance (EDF)

2 - estimation biomasse RCC Rhône (CNPE Cruas)

3 - Cartographie étang du Canet (CU Perpignan)


1

Essartement sur la Durance (EDF)




1

Essartement sur la Durance (EDF)




2

Estimation de biomasse RCC Rhône (CNPE Cruas)



2


Estimation de biomasse RCC Rhône (CNPE Cruas)



5 Imagerie Proche IR (DEAL Guyane)



Caracterisation des herbiers de phanérogames sur l'étang de Canet-St-Nazaire Evaluation du recouvrement au sol par photo-interprétation



Recouvrement au sol des herbiers

- important
- moyen
- faible
- présence d'herbier non détecté

26/05/2011

0 200 400 Mètres



4

Levé 3D LiDAR : Topographie Plage

LOGO
INTERVENAN
T

L'Avion Jaune
34980 Montferrier sur Lez
0467069383
info@lavionjaune.fr

www.lavionjaune.fr
www.yellowscan.fr

